IMPRIMANTE À JET D'ENCRE INDUSTRIELLE

MARKOPRINT HANDHOLD

Imprimante manuelle pour un marquage sans fil

+ Faible poids et forme compacte
+ Manipulation facile
+ Batterie puissante
+ Hauteur d'impression jusqu'à 12,7 mm, résolution d'impression jusqu'à 600 dpi
+ Atteint des vitesses d'impression allant jusqu'à 90 m/min
+ Version Wi-Fi disponible en option

EXÉCUTER DES TRAVAUX D'IMPRESSION INDÉPENDAMMENT DE L'ENDROIT OÙ ILS SE TROUVENT

Sa forme compacte et son poids léger font de la X1Jet HandHold l'imprimante manuelle parfaite pour les tâches de marquage mobiles. L'imprimante jet d'encre thermique avec la technologie des cartouches HP gère les tâches de marquage en dehors de la production, lorsqu'il s'agit de petits tirages avec des contenus d'impression variables, tout en étant très simple d'utilisation. Les données d'impression sont créées confortablement sur le PC à l'aide du logiciel integra Command, qui fait partie de la livraison. Le réglage de l'appareil et le transfert des données d'impression s'effectuent via la clé USB livrée avec l'appareil. Ce système pratique est rangé dans une mallette robuste qui contient l'imprimante et les accessoires.

Un grand choix d'encres HP à base d'eau ou de solvant permet de marquer presque toutes les surfaces absorbantes et non absorbantes. La Markoprint X1JET HandHold imprime des textes, des codes à barres 1D, des codes 2D et des graphiques en haute résolution et fournit des résultats d'impression brillants sur les produits et les emballages. La batterie longue durée garantit des marquages indélébiles, bien lisibles et durables, par exemple sur des baguettes et des caisses en bois, des cartons et des films d'emballage ou des euro-boîtes en plastique.

APPLICATIONS



IMPRIMANTE À JET D'ENCRE INDUSTRIELLE

MARKOPRINT HANDHOLD

PARTICULARITÉS

IMPRIMER EN FAISANT GLISSER LE DOIGT

Le processus d'impression est déclenché confortablement par une simple traction du doigt, ce qui permet une hauteur d'impression de 12,5 mm par ligne. À chaque traction, le X1JET HandHold génère une nouvelle impression claire et lisible. Il est ainsi possible de réaliser sans difficulté des marquages sur plusieurs lignes de manière précise et fiable. Cette fonction offre une grande flexibilité pour les applications les plus diverses et facilite la manipulation dans de nombreux domaines d'utilisation.

LA TECHNOLOGIE DE CARTE À PUCE CONTRÔLE LE TYPE D'ENCRE ET LE NIVEAU DE REMPLISSAGE

La technologie de carte à puce des cartouches d'encre garantit des impressions de qualité constante. Une puce identifie le type d'encre actuel et règle automatiquement les paramètres correspondants. Un changement manuel lors du remplacement de l'encre n'est plus nécessaire. De même, le niveau d'encre, entre autres, est enregistré et affiché en temps réel. Cela permet de contrôler le remplacement des cartouches et d'éviter d'insérer des cartouches inappropriées. Grâce au support de cartouche Click'n Print, les changements d'encre se font rapidement et facilement.

VERSION WI-FI DISPONIBLE EN OPTION

La version Wi-Fi disponible en option du Markoprint X1JET HandHold permet une transmission pratique et sans fil des données d'impression et des configurations directement sur l'appareil. Ainsi, l'utilisation de câbles supplémentaires devient inutile, ce qui simplifie la manipulation et offre une plus grande liberté de mouvement. Les utilisateurs peuvent adapter les travaux d'impression de manière flexible et modifier rapidement les configurations sans devoir connecter physiquement l'imprimante – idéal pour les applications mobiles.

NIVEAUX DE PERFORMANCE CLAIRS POUR DES SOLUTIONS D'IMPRESSION FLEXIBLES ET ÉVOLUTIVES

Le Coding Score spécialement développé facilite le choix et la configuration des systèmes d'impression Markoprint. Les niveaux de performance – PRINT, BASIC, ADVANCED, PRO et ULTIMATE – sont clairement définis, faciles à comparer et varient selon le système. Cela apporte de la transparence lors de la décision et assure une sécurité d'investissement dans une solution de marquage pouvant être étendue à tout moment. Les nouvelles exigences en matière de production, d'efficacité ou de durabilité peuvent être intégrées sans difficulté, garantissant des processus puissants et économiques à long terme.

IMPRIMANTE À JET D'ENCRE INDUSTRIELLE

MARKOPRINT HANDHOLD

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

	Pro
Type d'imprimante	Jet d'encre thermique (TIJ)
Technologie d'impression supportée	HP
Hauteur d'impression	1 - 12,7 mm
Résolution d'impression verticale jusqu'à	600 dpi
Vitesse d'impression jusqu'à	90 m/min
Distance entre la tête d'impression et le produit	1 mm
Nombre de têtes d'impression jusqu'à	1
Nombre maximal de lignes de production	1
Orientation	De gauche à droite; De droite à gauche
Fonction	Impression latérale; Impression de la face supérieure
Contenus imprimables	Code à barres; Codes 2D; Champs de texte; Graphiques BMP; Compteur; Indication de temps; Champ de date; Décalage de la date; Champs d'action; Logos
Code à barres	Code 2 sur 5; Code 39; Code 128; DataMatrix; EAN 8; EAN 13; GS1 Datamatrix; QR Code; UPC-A; UPC-E; autres sur demande
DBPrint	–
Impression directe PDF	+
Polices	Polices spécifiques aux clients; Toutes les polices de caractères Windows
Conditions logicielles	Processeur d'au moins 1 GHz; Interface pour le raccordement du dispositif d'impression; Souris PC ou écran tactile; DirectX 9 ou supérieur avec le pilote WDDM 1.0; Au moins 30 Go d'espace sur le disque dur; 2 GB pour 32-bit ou 4 GB pour 64-bit; Windows 7, 8, 10
Logiciel d'interprétation	integra Command
Spitting	+

ENCRE

Couleur	Bleu; Jaune; Vert; Blanc; Rouge; Noir; UV-visible; Durcissement par UV ❶
Composition	Basé sur la solvabilité; Basé sur l'eau

❶ Il est possible de travailler avec une encre par système au maximum.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

	Pro
Afficheur (écran)	Pas d'écran
Fonctionnement sur batterie	Batterie 12 V

IMPRIMANTE À JET D'ENCRE INDUSTRIELLE

MARKOPRINT HANDHOLD

MATÉRIEL INFORMATIQUE

	Pro
Protection par mot de passe	–
Capteur interne	+
Extension de la mémoire flash en option	–
Emplacement pour clé USB	+
Emplacement pour carte mémoire SD	–
Emplacement PCMCIA	–
Wi-Fi	–
Interfaces	Ethernet (TCP/IP); RS-232; WLAN/WiFi (en option)
Interfaces (en option)	WLAN/WiFi (en option)

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	270 x 98 x 145 mm
Poids	1,175 kg
Autorisations	CE
Humidité relative non condensante	10 - 90 %
Température ambiante	5 - 40°C
Intensité du courant	1,25 A
Consommation électrique	15 W

MARKOPRINT HANDHOLD

DESSIN TECHNIQUE



IMPRIMANTE À JET D'ENCRE INDUSTRIELLE

MARKOPRINT HANDHOLD

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE / INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS