IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT111

Imprimante industrielle d'entrée de gamme à petit budget

+ Très peu encombrant grâce à ses petites dimensions et à sa porte pliable
+ Utilisation facile grâce à trois boutons et cinq indicateurs d'état
+ Peut remplacer très facilement des appareils d'autres fabricants
+ Protection contre les manipulations grâce à des réglages intelligents
+ Maintenance sans outil et fonctions d'analyse intégrées
+ Paré pour l'avenir grâce aux options de mise à niveau installables sur place

MOINS DE COÛTS. MEILLEURE PERFORMANCE. UTILISATION PROLONGÉE.

L'imprimante d'étiquettes ZT111 de Zebra offre plus de performance et ménage le budget, car : vous achetez exactement les fonctions dont vous avez besoin sur le moment, au prix qui vous convient. En même temps, vous pouvez être sûr de répondre à des exigences accrues dans le futur en utilisant les possibilités de mise à niveau. Profitez d'une imprimante durable de Zebra, le leader du marché de l'impression de codes à barres. Que ce soit pour le suivi des stocks, l'identification des palettes ou la réception des marchandises : la ZT111 apporte des fonctions d'impression industrielle d'entrée de gamme et convainc par des vitesses d'impression plus élevées, des outils intégrés permettant de gagner du temps ainsi qu'un temps de fonctionnement et une puissance de traitement accrus. Elle se base sur une architecture entièrement nouvelle, capable de traiter davantage de commandes simultanément et de suivre les évolutions technologiques. Un choix intelligent pour aujourd'hui et demain.

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT111

PARTICULARITÉS

RÉDUCTION DE LA CHARGE DE TRAVAIL DE VOTRE SERVICE INFORMATIQUE

La ZT111 s'intègre facilement dans votre réseau existant et est rétrocompatible. Grâce à ses émulations d'imprimantes, elle peut remplacer des appareils d'autres fabricants sans qu'il soit nécessaire de modifier le format des étiquettes ou de réécrire du code. L'utilisation simple, avec trois boutons et cinq indicateurs d'état LED, est rapidement assimilée.

DES FONCTIONS ÉTENDUES À UN COÛT RAISONNABLE

Les outils logiciels intégrés augmentent la valeur d'usage de l'imprimante et facilitent son intégration et son fonctionnement. Sans frais supplémentaires, vous bénéficiez d'utilitaires de configuration, de paramètres de sécurité intelligents et de fonctions d'analyse pour la maintenance prédictive.

PROTECTION INTÉGRÉE DES DONNÉES ET DE L'INFRASTRUCTURE

Avec Secure Boot, seuls les logiciels fiables sont chargés lors du processus de démarrage de l'imprimante. Le mode protégé vous permet en outre d'éviter des modifications de réglages non souhaitées pendant le fonctionnement. Avant de déplacer la ZT111 ou de la mettre hors service, vous pouvez utiliser la fonction Simplified Printer Decommissioning pour réinitialiser tous les paramètres utilisateur et supprimer les fichiers utilisateur. Le logiciel de sécurité PrintSecure de Zebra vous permet également de protéger vos réseaux contre les cyber-attaques.

NOMBREUSES OPTIONS DE CONNECTIVITÉ

La mise en réseau des imprimantes, des autres appareils et des personnes est un aspect critique de la productivité. La ZT111 facilite les choses grâce à ses nombreuses options de connectivité, telles que les ports série et Ethernet. Vous avez besoin d'une connexion hôte USB ? Cette imprimante la propose. Vous pouvez même la coupler avec des appareils mobiles compatibles en tapotant dessus, car elle dispose d'une puce tactile d'impression (NFC).

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT111

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Procédé d'impression	Transfert thermique; Thermodirect
Largeur d'impression jusqu'à	104 mm
Longueur d'impression max.	3 988 mm
Résolution de la tête d'impression	203 dpi; 300 dpi
Vitesse d'impression jusqu'à	254 mm/sec
Technologie de tête d'impression	Flathead
Impression directe PDF	+

SUPPORTS D'IMPRESSION

Largeur du matériau (étiquettes et support)	19,4 - 114 mm
Épaisseur du matériau	0,25 mm

RUBAN COULEUR

Largeur du ruban	51 - 110 mm
Diamètre du mandrin	25,4 mm
Longueur maximale	450 m linéaires
Enroulement	Extérieur

MATÉRIEL INFORMATIQUE

Écran	Pas d'écran ❶
RAM	256 MB ❷
Mémoire ROM / Flash	256 MB ❸
Extension de la mémoire flash en option	–
Emplacement pour carte mémoire SD	–
Emplacement pour clé USB	+
Interfaces	USB; RS232; Hôte USB double; Bluetooth 4.1; Ethernet 10/100 BaseT; WLan (optional)

❶ 3 boutons, 5 LED d'état ❷ 32 Mo utilisateur disponibles ❸ 64 Mo utilisables par l'utilisateur

LOGICIEL

Langage de programmation	ZPL/ZPL2, EPL/EPL2 (203 dpi models only)

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT111

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	279 x 241 x 432 mm
Poids	7,7 kg
Autorisations	CE; CCC
Température ambiante	0 - 40°C [1]
Humidité relative non condensante	20 - 85 %
Tension de raccordement	100 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz

[1] Température de fonctionnement

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT111

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS