IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT400

Une résistance à toute épreuve et une flexibilité à l'épreuve du temps

+ Disponible en modèles 4 et 6 pouces avec 203, 300 et 600 dpi
+ Grand écran couleur pour un fonctionnement sans faille
+ Chargement facile des supports d'impression et du ruban encreur
+ Connexion directe à votre réseau Ethernet industriel
+ Option d'étiquetage RFID sur métal pour les conteneurs métalliques
+ Possibilité d'ajouter de nouvelles fonctions en fonction de l'évolution des besoins

PLUS DE PUISSANCE, DE POLYVALENCE ET DE FACILITÉ D'UTILISATION

Les imprimantes industrielles Zebra de la série ZT400 sont conçues pour les environnements difficiles et exigeants. Les imprimantes de codes à barres faciles à utiliser ont été conçues pour des applications à grand et moyen volume et pour une fiabilité 24 heures sur 24. Le grand écran tactile couleur vous permet de gérer les paramètres rapidement et sans effort. L'ouverture latérale pour les consommables rend le chargement plus facile, plus rapide et plus convivial. Le chemin du support à code couleur aide l'utilisateur à charger le support et le ruban dans l'imprimante, et grâce à l'éclairage, tout est clairement visible, même dans des conditions de faible luminosité. Les imprimantes ZT400 sont disponibles en trois résolutions d'impression et deux largeurs d'impression différentes et conviennent à une multitude d'applications dans les domaines de la fabrication, du transport et de la logistique, de la vente au détail et bien plus encore. Les options de connectivité, de gestion des supports sans support et de RFID installables sur site vous permettent d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités en fonction de l'évolution de vos besoins. Enfin, le design peu encombrant marque également des points : le couvercle à deux rabats permet un rangement facile, même dans les espaces les plus restreints.

APPLICATIONS



IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT400

PARTICULARITÉS

ADAPTÉE À VOS BESOINS PROFESSIONNELS

La gamme Zebra ZT400 offre des options de connectivité étendues ainsi que des outils de gestion et d'assistance utiles. Deux compartiments médias ouverts sont disponibles pour accueillir d'autres options de connexion. De plus, la puissance de calcul et la mémoire robustes supportent les mises à jour du firmware et les nouveaux outils Zebra DNA, même à l'avenir. Grâce à des mises à niveau installables en usine ou sur site, y compris les étiquettes sans support, la RFID et la gestion des supports, l'imprimante peut être adaptée à vos besoins à tout moment.

DES PORTS HÔTES USB DOUBLES POUR PLUS DE FLEXIBILITÉ

Deux ports USB hôtes permettent de connecter directement un grand nombre de types de périphériques USB. Utilisez une clé de stockage pour répliquer le firmware, les fichiers et les configurations ou pour imprimer et transférer des formats en toute simplicité. Simplifiez la saisie de données en connectant simultanément un scanner et un clavier : grâce aux deux ports hôtes, les périphériques peuvent rester connectés.

CONÇUE POUR UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MÉDIAS ET D'APPLICATIONS

La ZT400 est disponible en modèles 4 et 6 pouces avec 203 dpi, 300 dpi et 600 dpi* (600 dpi uniquement pour le modèle 4 pouces de la ZT411). Ajoutez la technologie RFID pour imprimer et encoder des étiquettes afin d'améliorer la traçabilité et la visibilité. Choisissez la solution exclusive ZT411 RFID-On-Metal-Tagging de Zebra, une option spéciale pour imprimer et encoder des étiquettes RFID plus épaisses pour les conteneurs et les stocks métalliques.

COUPLAGE D'APPAREILS ET ACCÈS AUX INFORMATIONS PAR LE TOUCHER

Print Touch™ permet de coupler les imprimantes de la série ZT400 à des appareils compatibles NFC d'une simple pression du doigt. Les codes QR dynamiques vous permettent d'accéder instantanément aux données dont vous avez besoin, y compris les vidéos d'instructions de Zebra et l'assistance produit.

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT400

DONNÉES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION

Procédé d'impression	Transfert thermique; Thermodirect; RFID (optionnel)
Largeur d'impression jusqu'à	104 mm [1]
Longueur d'impression max.	3 988 mm [2]
Résolution de la tête d'impression	203 dpi; 300 dpi; 609 dpi
Vitesse d'impression jusqu'à	356 mm/sec
Technologie de tête d'impression	Flathead
Impression directe PDF	+

[1] 168mm (ZT421) [2] 203 dpi

SUPPORTS D'IMPRESSION

Largeur du matériau (étiquettes et support)	25,4 - 178 mm [1]
Épaisseur du matériau	0,058 - 0,25 mm

[1] selon le modèle

RUBAN COULEUR

Largeur du ruban	51 - 174 mm [1]
Diamètre du mandrin	25,4 mm
Longueur maximale	450 m linéaires
Enroulement	Extérieur (standard) Intérieur (optionnel)

[1] selon le modèle

MATÉRIEL INFORMATIQUE

Écran	4,3" Color TFT
RAM	256 MB [1]
Mémoire ROM / Flash	512 MB [2]
Extension de la mémoire flash en option	–
Emplacement pour carte mémoire SD	–
Emplacement pour clé USB	+
Interfaces	RS232; Hôte USB double; Port applicateur; WLAN 802.11a/b/g/n/ac (option de mise à niveau); Bluetooth 4.1; Ethernet 10/100 BaseT; USB

[1] 8 Mo utilisateur disponibles [2] 64 Mo utilisables par l'utilisateur

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT400

LOGICIEL

Émulations	ZPL
Langage de programmation	ZPL2, EPL, XML

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du système (HxLxP)	324 x 269 x 495 mm
Poids	18,4 kg ❶
Autorisations	CE; CCC; FCC; RCM; ICES-003
Température ambiante	0 - 40°C ❷
Humidité relative non condensante	20 - 85 %
Tension de raccordement	100 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz

❶ ZT411: 16,33 kg / ZT421: 18,14 kg ❷ Température de fonctionnement

IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES

ZEBRA ZT400

VOTRE PARTENAIRE FIABLE

+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ

Votre contact commercial dédié vous accompagne sur les solutions les plus adaptées à votre projet.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE & EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de qualité et de durabilité.

+ DES SOLUTIONS SUR-MESURE

Nous développons la solution optimale pour vos besoins, quelle que soit la technologie.

+ UN ACCOMPAGNEMENT FIABLE ET RÉACTIF

De la hotline à l'intervention sur site, nos experts sont mobilisées pour garantir la continuité de votre production.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE, PORTÉE INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites, notre entreprise s'appuie sur la force du Groupe Bluhm Weber.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

2026-11-16 | fr_FR

EXPERTISE INDUSTRIELLE

WEBER MARKING SYSTEMS